

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	9	9	0	1	2	6	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11	11	0	1	3	7	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Череповецкий завод сварочных материалов»</b>																							
1	Офис - менеджер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Главный энергетик	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

4	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
6А 6-1А (6А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
7	Водитель погрузчика	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Водитель погрузчика	2	-	2	3.1	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 28.06.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор  
(должность)

(подпись)

Демидов И.А.  
Ф.И.О.

01.07.2019  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по производству  
(должность)

(подпись)

Акулинин А.Н.  
Ф.И.О.

01.07.2019  
(дата)

Главный энергетик  
(должность)

(подпись)

Бойко А.Г.  
(Ф.И.О.)

01.07.2019  
(дата)

Специалист по ОТ и ПБ  
(должность)

(подпись)

Следкова А.В.  
(Ф.И.О.)

01.07.2019  
(дата)

Уполномоченный по охране труда,  
представитель профсоюза  
(должность)

(подпись)

Дернова О.А.  
(Ф.И.О.)

01.07.2019  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3149

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Зинченко А.П.  
(Ф.И.О.)

01.07.2019  
(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Общество с ограниченной ответственностью «Череповецкий завод сварочных материалов»</b>					
2. Главный энергетик	Контроль за уровнем производственного шума на рабочих местах; Контроль за состоянием и применением работниками СИЗ органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня производственного шума	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд	Разработка и введение режимов труда и отдыха в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".	Снижение вредного воздействия физических нагрузок, обусловленных трудовым процессом	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
	Контроль за уровнем производственного шума на рабочих местах; Контроль за состоянием и применением работниками СИЗ органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня производственного шума	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
	Контроль за уровнем концентраций АПФД на рабочих местах. Контроль за состоянием и применением работниками СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия уровней АПФД, превышающих ПДК	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд	Контроль за уровнем производственного шума на рабочих местах; Контроль за состоянием и применением работниками СИЗ органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня производственного шума	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
	Разработка и введение режимов труда и отдыха в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".	Снижение вредного воздействия физических нагрузок, обусловленных трудовым процессом	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
	Контроль за уровнем концентраций АПФД на рабочих местах. Контроль за	Снижение вредного воздействия уровней АПФД, пре-	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	

	состоянием и применением работниками СИЗ органов дыхания.	вышающих ПДК			
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	Контроль за уровнем производственного шума на рабочих местах; Контроль за состоянием и применением работниками СИЗ органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня производственного шума	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
	Разработка и введение режимов труда и отдыха в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".	Снижение вредного воздействия физических нагрузок, обусловленных трудовым процессом	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
	Контроль за уровнем концентраций АПФД на рабочих местах. Контроль за состоянием и применением работниками СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия уровней АПФД, превышающих ПДК	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
6А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряд	Контроль за уровнем производственного шума на рабочих местах; Контроль за состоянием и применением работниками СИЗ органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня производственного шума	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
	Разработка и введение режимов труда и отдыха в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".	Снижение вредного воздействия физических нагрузок, обусловленных трудовым процессом	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
	Контроль за уровнем концентраций АПФД на рабочих местах. Контроль за состоянием и применением работниками СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия уровней АПФД, превышающих ПДК	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
7. Водитель погрузчика	Контроль за уровнем производственного шума на рабочих местах; Контроль за состоянием и применением работниками СИЗ органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня производственного шума	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
	Разработка и введение режимов труда и отдыха в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья ра-	Снижение вредного воздействия физических нагрузок, обусловленных трудовым	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	


	ботающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".	процессом			
8. Водитель погрузчика	Контроль за уровнем производственного шума на рабочих местах; Контроль за состоянием и применением работниками СИЗ органов слуха.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня производственного шума	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	
	Разработка и введение режимов труда и отдыха в соответствии с п. 8 МР 2.2.9.2311-07 "Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".	Снижение вредного воздействия физических нагрузок, обусловленных трудовым процессом	Постоянно	ООО "ЧЗСМ"	

Дата составления: 15.06.2019


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Демидов И.А.	01.07.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора по производству		Акулинин А.Н.	01.07.2019
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Главный энергетик		Бойко А.Г.	01.07.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Специалист по ОТ и ПБ		Следкова А.В.	01.07.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Уполномоченный по охране труда, представитель профсоюза		Дернова О.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3149		Зинченко А.П.	15.06.2019
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)